



ORDACSEHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ügyiratszám: O/19-15/2024.

sorszám: 12.

ELŐTERJESZTÉS

**Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. november 27. napján tartandó
ülésre**

**Tárgy: Térségi víziközmű rendszer 2024-2038. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
beruházási tervrészének módosítása**

Az előterjesztést készítette: Gáspár László referens

Előadó: Horváth Gyula polgármester

Tárgyalta:

Tanácskozási joggal meghívott: dr. Kelemen Csilla aljegyző

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonboglár - Szőlőskislak településrész, Buzsák, Lengyeltóti, Ordacsehi, Öreglak, Somogyvár, Szőlősgyörök települések szennyvízelvezetését biztosító DRV_S_112 kódszámú „**Lengyeltóti térségi szennyvízelvezető mű**” megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) **beruházási** tervrészeinek DRV Zrt által elkészített módosítását az ellátásért felelős önkormányzatokat gesztorként képviselő Lengyeltóti Város Önkormányzata megküldte részünkre.

A módosítás szükségességét a DRV Zrt. a korábban 2024. évre jóváhagyott feladatok átütemezésével és az azokhoz rendelt források átcsoportosításával indokolja.

A GFT beruházási tervrészének módosítása a Szőlőskislakon tervezett beruházásokat nem érinti.

A 2024. évi beruházások módosulását összefoglaló mellékelt táblázatból látható, hogy a 2024. évben elmaradó beruházási tétel: a Somogyvár település RV-3 átemelőjéhez 2 db tartalék szivattyú beszerzése.

A 2024-2038. évi GFT-ben módosuló 2024. évi beruházások összefoglaló táblázatát mellékelem.

A GFT módosítás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és a tervezett beruházások elvégzéséhez szükséges a Képviselő-testület határozata a Gördülő Fejlesztési Terv módosításának jóváhagyásáról, melynek megküldést a DRV Zrt legkésőbb 2024.december 15-ig kéri.

Mellékletek:

1. a gesztor önkormányzat polgármesterének levele

2. a DRV Zrt. kísérő levele a GFT módosítás megküldéséhez
3. határozat minta
4. a 2024-2038. évi GFT beruházási tervrészének módosítását tartalmazó táblázat

Határozati javaslat

1. **Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete** mint a **22-26675-1-007-01-01** MEKH kóddal rendelkező **DRV_S_112_Lengyeltóti térségi szennyvízelvezető mű** ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2024-2038. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadja.
2. **Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete** mint a **22-26675-1-007-01-01** MEKH kóddal rendelkező **DRV_S_112_Lengyeltóti térségi szennyvízelvezető mű** ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a 2024-2038. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
3. **Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete** egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

4. **Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete** egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Gyula polgármester

Horváth Gyula
polgármester

Tárgy: FW: 2024-2038 évekre vonatkozó GFT beruházási tervrész módosítása

Feladó: Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal <titkarsag@balatonboglar.hu>

Dátum: 2024.11.18. 12:17

Címzett: 'Miklós Mészáros' <miklos1966@gmail.com>, 'Dr. Markó Péter' <markopeter@balatonboglar.hu>, 'Gáspár László' <gaspar-laszlo@balatonboglar.hu>

From: Lengyeltóti Város Önkormányzata [mailto:lengyeltoti@somogy.hu]

Sent: Monday, November 18, 2024 12:06 PM

To: polgarmester@oreglak.hu; Klotz Péter <polgarmester.gyorok@emszinet.hu>; Buzsák Polgármester <polgarmester@buzsak.hu>; titkarsag@balatonboglar.hu; onkormanyzat@ordacsehi.hu; hivatal@somogyvar.hu

Subject: 2024-2038 évekre vonatkozó GFT beruházási tervrész módosítása

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mellékelten küldöm a DRV Zrt által elkészített víziközmű-rendszer 2024-2038. évi GFT felújítás-pótlási tervrész módosításának dokumentációját.

Kérem a képviselő-testületi határozatot, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat szíveskedjenek legkésőbb 2024. december 14-ig megküldeni.

Tisztelettel:

Nagy Máté
polgármester
Lengyeltóti Város Önkormányzata
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.
Tel: 85/530-016

— Mellékletek: —

DRV_S_112_ONKORM1.zip

1,1 MB

Lengyeltóti Város Önkormányzata
Nagy Máté
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun keresztül
HK-név: ONKORM1
KRID-kód: 452273338

Hivatkozási szám: mekh/000920-1/2024
Ügyintéző: Kislőrincz Erika
Telefon: +36 30 259 9944
E-mail cím: kislorincz.erika@drv.hu
Melléklet: iratminták
módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_S_112 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész módosításának megküldése az ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosításának dokumentációját.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C §. (4)- (6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben, illetve 5 Mft felett a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.

A módosítás okát a mellékletként csatolt táblázat tartalmazza.

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni, a mellékeltlen megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú képviselő-testületi határozatot és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére mihamarabb, de legkésőbb december 15-ig szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Balatonboglár - Szőlőskislak településrész, Buzsák, Lengyeltóti, Ordacsehi, Öreglak, Somogyvár, Szőlősgyőrök
Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Lengyeltóti Város Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Síófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
beruházási és fejlesztési osztályvezető

DRV ZRT. NYILVÁNTARTÁS

Elektronikusan aláírta:

Raab Gábor



Elektronikusan aláírta:

Gosztola János



1	Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra									
2	BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
3	A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály				
4	Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.				
5	Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Szennyvíz				
6	A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Önkormányzati				
7	Víziközmű-rendszer kódja: **					22-26675-1-007-01-01 (DRV_S_112)				
8										
9	Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	Ütem idő pontja
10							Kézdés	Befejezés		1
11										
12	1	Somogyvár, RV 3-2 db tartalék szivattyú Típ.: DE4U-LMN3-EN014X2-GSEQ1-NV1A30M-15		Somogyvár	5400	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X
13	2	Ordacsehi RO-2; 2 db tartalék szivattyú Típ.: DE3U-MHN3-EN014X2-GSEQ1-NV1A30M-15		Ordacsehi	3630	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X
14	3	Öreglak, Ö-3. ; 2 db szivattyú tartalék Típ.: B0BQ-E01+BNBA2-GSEQ+NW2-10		Öreglak	3000	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X
15	4	Buzsák, B-0 ; 1 db tartalék szivattyú Típ.: KONTROLL AKC 49.256		Buzsák	1700	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X
16	5	Lengyeltóti L-5 ; 2 db tartalék szivattyú Típ.: D03H-LHN10C+DN003X2-GSEQ+NW1A20-10		Lengyeltóti	2700	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X
17	6	Lengyeltóti L-1 ; 2 db tartalék szivattyú Típ.: D03H-LHN10C+DN003X2-GSEQ+NW1A20-10		Lengyeltóti	2700	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X
18	7	Buzsák, tartalék házi szv átemelő, 4 db szivattyú Típ.: MF 3069.170 HT 254 ; 1,5 kW ; 230V ; 50 Hz ; 1 fázisú szivattyú		Buzsák	1394	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X
19	8	Sz.györök, SG-2 ; 2 db tartalék szivattyú Típ.: D03U-LHN1+DN003X2-GSEQ1+NW1A20-15		Szőlősgyörök	2309	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X
20	I. Ütem (2024) összesen:				17 433					
21										
22	fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése alló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében							
23	I. Ütem	17 433	22833							
24										